

COVERLUX



## COVERLUX 1

## PARAMETRY A VYBAVENÍ

vnější rozměry: 3726 x 6300 mm  
 vnitřní rozměry: 3300 x 6240 mm  
 výška: 750 mm  
 počet pojezdných modulů: 3  
 max délka bazénu: 6180 mm  
 max šíře bazénu: 3110-3200 mm  
 vnitřní vzdálenost kolejí: 3300 mm  
 vnější vzdálenost kolejí: 3726 mm  
 délka pochozích kolejí: 6350 mm  
 počet ukotvení: 32  
 pochozí nízké koleje Elox: 213 x 14 x 6350 mm  
 čelní pantové dveře – šířka: 800 mm  
 AL profily ELOX: kulatě, Exclusive  
 krytina: čirý, průhledný SAN



Zastřešení bazénu HANSCRAFT Coverlux je novinkou na Evropském trhu. Díky své nízké výšce a eleganci zastřešení se jednoduše hodí do jakékoli zahrady a nenarušuje její architekturu. Již v základním provedení nabízí nízké pochozí koleje a bezpečnostní krytinu z 3mm čirého polykarbonátu. Rám a lišty jsou vyrobeny z eloxovaného odolného hliníku, v čele jsou pantové bezrámové dveře, které dokreslují lehkost a čistý design celého zastřešení. I přes nižší výšku máte možnost ve Vašem bazénu plavat i se zakrytou střechou v jakémkoli počasí. COVERLUX vydrží zátěž až 40 kg / m<sup>2</sup> zatížení sněhem. Toto zastřešení bude ozdobou Vaší zahrady.

## COVERLUX 2

## PARAMETRY A VYBAVENÍ

vnější rozměry: 4850 x 8380mm  
 vnitřní rozměry: 4286 x 8300mm  
 výška: 800 mm  
 počet pojezdných modulů: 4  
 max délka bazénu: 8260 mm  
 max šíře bazénu: 4100-4180 mm  
 vnitřní vzdálenost kolejí: 4286 mm  
 vnější vzdálenost kolejí: 4850 mm  
 délka pochozích kolejí: 8450 mm  
 počet ukotvení: 48  
 pochozí nízké koleje Elox: 282 x 14 x 8450 mm  
 čelní pantové dveře – šířka: 800 mm  
 AL profily ELOX: kulatě, Exclusive  
 krytina: čirý, průhledný SAN

## COVERLUX 3

## PARAMETRY A VYBAVENÍ

vnější rozměry: 5700 x 10465mm  
 vnitřní rozměry: 4996 x 10390mm  
 výška: 900 mm  
 počet pojezdných modulů: 5  
 max délka bazénu: 10345 mm  
 max šíře bazénu: 4830-4950 mm  
 vnitřní vzdálenost kolejí: 4996 mm  
 vnější vzdálenost kolejí: 5700 mm  
 délka pochozích kolejí: 10520 mm  
 počet ukotvení: 84  
 pochozí nízké koleje Elox: 215 x 14 x 6350 mm  
 čelní pantové dveře – šířka: 800 mm  
 AL profily ELOX: kulatě, Exclusive  
 krytina: čirý, průhledný SAN



## COVERLUX HANSCRAFT znamená luxusní a vysoce nadstandardní zastřešení za ceny klasických modelů

- Ultramoderní nízké zastřešení, které je ozdobou Vaší zahrady
- Standardní verze obsahuje ploché pochozí kolejiště bez příplatku
- Coverlux obsahuje těsnění mezi moduly bez příplatku
- Dodáme také s moderními aretacemi, které mají ostatní výrobci v nadstandardu! Také v ceně
- Krytina je průhledný SAN, který je též bez příplatku oproti standardní levnější verzi v PK
- Na trhu nenajdete technologicky ani designově vyspělejší zastřešení

HANSCRAFT zastřešení bazénů	COVERLUX 1	COVERLUX 2	COVERLUX 3
Vnější rozměry	3726 x 6300 mm	4850 x 8380mm	5700 x 10465mm
Vnitřní rozměry	3300 x 6240 mm	4286 x 8300mm	4996 x 10390mm
Výška	750 mm	800 mm	900 mm
Počet pojezdných modulů	3	4	5
MAX délka bazénu	6180 mm	8260 mm	10345 mm
MAX šíře bazénu	3110-3200 mm	4100-4180 mm	4830-4950 mm
Vnitřní vzdálenost kolejí	3300 mm	4286 mm	4996 mm
Vnější vzdálenost kolejí	3726 mm	4850 mm	5700 mm
Délka pochozích kolejí	6350 mm	8450 mm	10520 mm
Počet ukotvení	32	48	84
Pochozí nízké koleje Elox	213 x 14 x 6350 mm	282 x 14 x 8450 mm	215 x 14 x 6350 mm
Čelní pantové dveře - šířka	800 mm	800 mm	800 mm
AL profily ELOX	Kulaté, Exclusive	Kulaté, Exclusive	Kulaté, Exclusive

